



# Bodenrichtwerte 2018

gemäß § 196 Baugesetzbuch

zum Stichtag

01.01.2018



## 1. Vorbemerkungen

Die Ermittlung der Bodenrichtwerte ist Aufgabe der Gutachterausschüsse. Rechtsgrundlage für die Bildung und das Tätigwerden von Gutachterausschüssen ist das Baugesetzbuch (§§ 192 ff BauGB).

Der Gutachterausschuss führt eine automatisierte Kaufpreissammlung. Jeder Kaufvertrag, durch den sich jemand verpflichtet, Eigentum an einem Grundstück gegen Entgelt (auch im Wege des Tausches) zu übertragen, wird von der beurkundenden Stelle (z.B. Notar) in Abschrift dem Gutachterausschuss übersandt.

Aufgrund der Kaufpreissammlung sind für jedes Gemeindegebiet durchschnittliche Lagewerte für den Boden unter Berücksichtigung des unterschiedlichen Entwicklungszustands, mindestens jedoch für erschließungsbeitragspflichtiges oder erschließungsbeitragsfreies Bauland, zu ermitteln (Bodenrichtwerte). In bebauten Gebieten sind Bodenrichtwerte mit dem Wert zu ermitteln, der sich ergeben würde, wenn der Boden unbebaut wäre (§ 196 BauGB).

Die Bodenrichtwerte sollen zur Transparenz auf dem Grundstücksmarkt beitragen. Sie dienen auch der Verkehrswertermittlung und der steuerlichen Bewertung.

Die vorliegende Dokumentation stellt die Bodenrichtwerte aller Gutachterausschüsse, deren Geschäftsstelle beim Amt für Bodenmanagement Marburg eingerichtet ist, in Listenform dar.

Letzter Wertermittlungstichtag ist der **01.01.2018**.

### **Amt für Bodenmanagement Marburg**

**- Geschäftsstelle Gutachterausschuss -  
Robert-Koch-Straße 17  
35037 Marburg**

Telefon 06421 3873 3330

Telefax 0611 327605737

E-Mail GS-GAA-AfB-MR@hvbv.hessen.de

Die Liste enthält die Ergebnisse der nachfolgend aufgeführten Gutachterausschüsse und deren Besetzung bei der Ermittlung der Bodenrichtwerte zum 01.01.2018

### Gutachterausschuss für den Bereich des **Landkreises Gießen mit Ausnahme der Stadt Gießen**

Vorsitzendes Mitglied: Vermessungsdirektor Dipl.-Ing. Lothar Dude-Georg  
Stellvertretende Mitglieder: Dipl.-Ing. Elke Högy,  
Bankkaufmann, zert. SV Jürgen Horny  
Weitere Mitglieder: Katharina Eisele, Elisabeth Griebel, Volker Herche  
Linda Sue-Reineck u. Hartmut Wanzel (Finanzamt), Karen Mittermaier,  
Matthias Müller, Stefanie Muskau, Tobias Rhiel, Stefan Weber, Willi Wege

### Gutachterausschuss für den Bereich des **Lahn-Dill-Kreises mit Ausnahme der Stadt Wetzlar**

Vorsitzendes Mitglied: ltd. Vermessungsdirektorin Dipl.-Ing. Stefanie Flecke  
Stellvertretende Mitglieder: Dipl.-Ing. Wolfgang Hohler, Vermessungsdirektor Dipl.-Ing. Lothar Dude-Georg,  
Ltd. Vermessungsdirektor a.D. Dipl.-Ing. Gerhard Lips  
Weitere Mitglieder: Bettina Schaaf, Silke Fiedler, Ulrich Brück, Harald Höchst, Peter Moos,  
Robert Puth, Gerhard Schlier, Manfred Strauch, Ralf Ufer, Jürgen Horny,  
Stefan Weber, Jürgen Blecher (Finanzamt Dillenburg),  
Wolfgang Fried (Finanzamt Wetzlar)

### Gutachterausschuss für den Bereich der **Stadt Wetzlar**

Vorsitzendes Mitglied: ltd. Vermessungsdirektorin Dipl.-Ing. Stefanie Flecke  
Stellvertretende Mitglieder: Vermessungsdirektor Dipl.-Ing. Lothar Dude-Georg, Dipl.-Ing. Ulrich Brück  
Weitere Mitglieder: Harald Höchst, Peter Moos, Manfred Schieche, Gerhard Schlier,  
Andreas Schindler (Finanzamt Wetzlar)

### Gutachterausschuss für den Bereich des **Landkreises Marburg-Biedenkopf mit Ausnahme der Stadt Marburg**

Vorsitzendes Mitglied: Vermessungsdirektor Dipl.-Ing. Lothar Dude-Georg  
Stellvertretendes Mitglied: ltd. Vermessungsdirektor Dipl.-Ing. Gerhard Lips  
Weitere Mitglieder: Katharina Eisele u. Klaus Krein (Finanzamt), Otfried Engelbach,  
Klaus Mehte, Roland Ott, Petra Pfau,  
Walter Ruth, Stefan Weber, Hans-Jürgen Weigel

## 2. Erläuterungen

Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen.

Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche eines Grundstücks mit definiertem Grundstückszustand (Bodenrichtwertgrundstück).

Örtlich zusammenhängende Bereiche, für die ein Bodenrichtwert abgeleitet ist, werden in Richtwertzonen zusammengefasst. Die genaue Abgrenzung der Richtwertzonen ist aus den Richtwertkarten des Gutachterausschusses ersichtlich.

Der Bodenrichtwert einer Zone bezieht sich auf ein durchschnittliches Grundstück innerhalb dieser Zone. Dieses durchschnittliche Referenzgrundstück wird auch als "Richtwertgrundstück" bezeichnet.

In bebauten Gebieten werden die Richtwerte so ermittelt, wie sie sich ergeben würden, wenn die Grundstücke unbebaut wären.

Alle Richtwerte sind mit ihren wertbestimmenden Merkmalen in nachfolgender Liste dargestellt.

Die Liste ist wie folgt gegliedert:

Spalte 1 **Stadt, Gemeinde**

Spalte 2 **Stadtteil, Ortsteil**

Spalte 3 **Nummer der Richtwertzone**

Spalte 4 **repräsentative Lageangaben mit Bezeichnung (Straße, Gebiet)**

Spalte 5 **Wertung der Lage** im Hinblick auf die richtwertbezogene Nutzung, bei Landwirtschaftsflächen ist die Endwertzahl der amtlichen Bodenschätzung (in Klammern) angegeben

Spalte 6 **Art der Nutzung / des Gebiets worauf sich der Richtwert bezieht**

**W Wohnbaufläche**  
WA Allgemeines Wohngebiet  
WR Reines Wohngebiet  
WS Kleinsiedlungsgebiet  
WB Besonderes Wohngebiet

**M gemischte Baufläche**  
MD Dorfgebiet  
MI Mischgebiet  
MK Kerngebiet

**G gewerbliche Baufläche**  
GE Gewerbegebiet  
GI Industriegebiet

**S Sonderbaufläche**  
SO Sonstige Sondergebiete  
SE Sondergebiet für Erholung  
GB Baufläche für den Gemeinbedarf

Ergänzungen zur Art der baulichen Nutzung sind ggf. in Spalte 7 vermerkt.

**LW** Landwirtschaftliche Fläche  
A Ackerland  
GR Grünland  
**F** Forstwirtschaftliche Fläche, Waldbodenwert

Spalte 6 **Sonstige Flächen**

AB STN	Steinbruch
CA	Campingplatz
FGA	Freizeitgartenfläche
FH	Friedhof
GF	Gemeindbedarfsflächen (kein Bauland)
KGA	Kleingartenfläche
PG	Private Grünfläche
SG	Sonstige private Flächen
SN	Sondernutzungsflächen (Solaranlage, Windpark u.a.)
SPO	Sportfläche (Sportplatz, Tennishalle, Schwimmbad, Reithalle, Golfplatz, Schießanlage u.a.)

Spalte 7 **Ergänzungen zur Art der baulichen Nutzung**

ASB	Außenbereich
BGH	Büro- und Geschäftshäuser
BH	Bürohäuser
BI	Bildungseinrichtungen
EFH	Ein- und Zweifamilienhäuser
EKZ	Einkaufszentrum
FEH	Ferienhäuser
FZT	Freizeit und Touristik
GAR	Parkhaus, Garage, Stellplatz
GH	Geschäftshäuser (mehrgeschossig)
LAD	Läden (eingeschossig)
MED	Gesundheitseinrichtungen
MES	Messen, Ausstellungen, Kongresse, Großveranstaltungen aller Art
MFH	Mehrfamilienhäuser
WGH	Wohn- und Geschäftshäuser
WO	Wochenendhäuser

Spalte 8 **GFZ Geschossflächenzahl / WGFZ wertrelevante Geschosflächenzahl (GFZ und / oder WGFZ)**

**Die planungsrechtlich zulässige GFZ ist in jedem Fall bei der Gemeinde zu erfragen.**

Die Richtwert-GFZ kann von der planungsrechtlichen GFZ abweichen. In der Wertermittlung kommt es vor allem auf die "wertrelevante" GFZ an. Das bedeutet: In wie weit beeinflusst das Maß der baulichen Nutzung den Kaufpreis?

Im Bereich der Stadt Wetzlar und im übrigen Gebiet des Lahn-Dill-Kreises wird grundsätzlich nur eine wertrelevante GFZ (WGFZ) angegeben.

Im Bereich des Landkreises Marburg-Biedenkopf wird die planungsrechtliche GFZ als WGFZ dargestellt. Es ist im Einzelfall zu prüfen ob die WGFZ der GFZ entspricht.

Die Auswirkungen von GFZ-Abweichungen auf den Bodenwert sind in den einzelnen Teilmärkten sehr unterschiedlich.

Beim Wohnbauland für den individuellen Einfamilienhausbau ist der GFZ-Einfluss nach bisherigen Erfahrungen am schwächsten ausgeprägt.

Bei mehrgeschossigen Geschäftsgrundstücken im Bereich der Innenstädte ist der GFZ-Einfluss am stärksten ausgeprägt.

Zur Berücksichtigung des Werteeinflusses wenden die Gutachterausschüsse die auf Seite 6 abgedruckten Umrechnungskoeffizienten an.

Spalte 9 **VG Anzahl der Vollgeschosse des Richtwertgrundstücks**

Spalte 10 **Bw Bauweise (o = offen, g = geschlossen, a = abweichend, -- = ohne Festlegung)**

Spalte 11 **Fläche des Richtwertgrundstücks in m<sup>2</sup>**

Spalte 12 **E/B/V** **Entwicklungszustand / Beitragszustand / Verfahrensstand**

- B** Baureifes Land
- R** Rohbauland
- E** Bauerwartungsland (i.d.R. erschließungsflächenbeitragspflichtig)

**Abgabenrechtlicher Zustand gem. § 6 ImmoWertV (Beitragszustand)**

- ebf** erschließungsbeitrags-/kostenerstattungsbeitragsfrei und abgaben**pflichtig** nach Kommunalabgabengesetz (KAG)  
  
Der Werteinfluss von Beiträgen und Abgaben auf den Bodenrichtwert ist am Marktverhalten zu orientieren.  
Die Bodenrichtwerte enthalten somit den marktgerechten Wertanteil für ...  
... die gebietsdienlichen Erschließungsanlagen gem. § 127 BauGB  
... die Kostenerstattungsbeträge gem. § 135a BauGB  
... die vorhandenen öffentlichen Ver- und Entsorgungsanlagen für Wasser und Abwasser bis zur Grundstücksgrenze (nur Grundstücksanschluss, nicht Hausanschluss)  
Im Bodenrichtwert sind nicht enthalten die Folgemaßnahmen, die eine erneute Abgabepflicht nach KAG begründen.
- LF** Land- und forstwirtschaftliche Flächen
- SF** Sonstige Flächen
- EU** Entwicklungsunbeeinflusster Bodenrichtwert, ohne Berücksichtigung der rechtlichen und tatsächlichen Neuordnung (gem. § 154 BauGB)
- EB** Entwicklungsbeeinflusster Bodenrichtwert, unter Berücksichtigung der rechtlichen und tatsächlichen Neuordnung (gem. § 154 BauGB)
- SU** Sanierungsunbeeinflusster Bodenrichtwert, ohne Berücksichtigung der rechtlichen und tatsächlichen Neuordnung (gem. § 154 BauGB)
- SB** Sanierungsbeeinflusster Bodenrichtwert, unter Berücksichtigung der rechtlichen und tatsächlichen Neuordnung (gem. § 154 BauGB)

Spalte 13 **ff** **Bodenrichtwerte in €/m<sup>2</sup> zum 1. Januar der Jahre 2018, 2016, 2014, 2012 ...**

**Abweichungen** eines Grundstücks in den wertbeeinflussenden Merkmalen - wie Erschließungszustand, spezielle Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgestalt, Grundstücksgröße u. dgl. - bewirken in der Regel auch eine entsprechende Abweichung des Verkehrswertes des Grundstücks gegenüber dem Richtwert. Bei Bedarf kann in einem solchen Fall auch ein Gutachten des Gutachterausschusses beantragt werden.

Für Baulandgrundstücke könne aufgrund regionaler Auswertungen bezüglich der **Abweichungen in Flächengröße und dem Maß der baulichen Nutzung zwischen Richtwertgrundstück und Bewertungsgrundstück** die auf Seite 6 abgedruckten Empfehlungen gegeben werden.

Die Bodenrichtwerte werden grundsätzlich **altlastenfrei** ausgewiesen.

Die Bodenrichtwerte berücksichtigen die flächenhaften Auswirkungen des **Denkmalschutzes** (z.B. Ensembles in historischen Altstädten), nicht aber das Merkmal Denkmalschutz eines Einzelgrundstücks.

**Ansprüche** gegenüber den Trägern der Bauleitplanung, den Baugenehmigungs- oder den Landwirtschaftsbehörden können weder aus den Bodenrichtwerten, den Abgrenzungen der Bodenrichtwertzonen noch aus den sie beschreibenden Attributen abgeleitet werden.

## Hinweise und Empfehlungen zur Umrechnung von Bodenwerten bei unterschiedlichen Flächengrößen und Geschossflächenzahlen

Für die Berücksichtigung von Abweichungen der Geschossflächenzahlen bzw. der Flächengrößen beim Bodenwert von Vergleichsgrundstücken wurden in den Immobilienmarktberichten 2010 bis 2016 Tabellen mit regional anwendbaren Umrechnungskoeffizienten angeboten.

Am 11.04.2014 hatte das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit die Vergleichswerrichtlinie (VW-RL) vom 20.03.2014 veröffentlicht (BANZ AT 11.04.2014 B3).


Diese Richtlinie gibt unter Nr. 4.3 Hinweise zur sachgemäßen Anpassung von abweichenden wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen. Sie enthält in der Anlage 1 eine Tabelle zur Anpassung des Bodenwerts von Mehrfamilienhäusern bei abweichenden Geschossflächenzahlen und in der Anlage 2 eine Tabelle für abweichende Grundstücksgrößen bei Ein-/Zweifamilienhäusern.

Die Tabellenwerte der Anlage 1 und 2 der VW-RL haben eine sehr hohe Übereinstimmung mit den bisher empfohlenen regionalen Umrechnungskoeffizienten. Zudem beruhen sie auf einer umfangreichen bundesweiten Erhebung. Sowohl wegen der besseren Datengrundlage als auch der nachweislich hohen Übereinstimmung mit den bisher angewandten Umrechnungskoeffizienten wird auf die Tabellen der VW-RL einschließlich der zugehörigen Hinweise verwiesen.

Die Tabellen sind nachfolgend auszugsweise abgedruckt und jeweils mit einer grafischen Darstellung ergänzt.

### Umrechnungsfaktoren zur Berücksichtigung abweichender wertrelevanter Geschossflächenzahlen beim Bodenwert von Mehrfamilienhausgrundstücken


Bodenrichtwert pro m <sup>2</sup>	wertrelevante Geschossflächenzahl											
	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6
200 €	0,88	0,93	0,97	1,00	1,03	1,05	1,07	1,08	1,10	1,11		
250 €	0,79	0,88	0,94	1,00	1,05	1,09	1,13	1,17	1,20	1,23	1,26	
300 €	0,71	0,83	0,92	1,00	1,07	1,13	1,19	1,24	1,29	1,34	1,38	1,43



wertrelevante GFZ bei Bodenwertniveaus von 200,- bis 300,- €/m<sup>2</sup>

### Umrechnungsfaktoren zur Berücksichtigung abweichender Grundstücksgrößen beim Bodenwert von Ein-/Zweifamilienhausgrundstücken

Grundstücksfläche in m <sup>2</sup>	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Umrechnungskoeffizienten	1,03	1,02	1,00	0,99	0,98	0,97	0,96	0,96



Fläche, m<sup>2</sup>

# Bodenrichtwerte nach § 196 BauGB

in Euro pro m<sup>2</sup>

Stadt Gemeinde	Stadtteil Ortsteil	Zone Nr.	Lage		Nutzung, Bauweise					Fläche m <sup>2</sup>	Zustand E/B/V	zum 1. Januar			
			Lageangabe	Wertung	Art	Zusatz	GFZ WGfZ	VG	Bw			2018	2016	2014	2012
<b>Lohra</b>	<b>Lohra</b>	<b>110</b>	Berliner Straße	gut	<b>W</b>		0,6	I-II	o	800	B/ebf	<b>75</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>65</b>
Lohra	Lohra	112	Waldstraße	gut	<b>W</b>		0,6	I-II	o	700	B/ebf	<b>70</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>60</b>
Lohra	Lohra	113	Am Weidenstrauch	gut	<b>W</b>		0,6	I-II	o	700	B/ebf	<b>70</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>60</b>
Lohra	Lohra	114	Auf den langen Strichen		<b>W</b>						R	<b>10</b>			
Lohra	Lohra	115	Konrad-Gaul-Straße / Auf den langen Strichen	gut	<b>WA</b>		0,6	I-II		700	B/ebf	<b>75</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>65</b>
Lohra	Lohra	210	Jahnstraße	gut	<b>M</b>		0,6	I-II	o	700	B/ebf	<b>65</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>55</b>
Lohra	Lohra	211	Sachsenhausen	gut	<b>M</b>		0,6	I-II	o	700	B/ebf	<b>65</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>55</b>
Lohra	Lohra	212	Am Steinacker	gut	<b>M</b>		0,6	I-II	o	800	B/ebf	<b>65</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>55</b>
Lohra	Lohra	213	Hainbuchstraße	gut	<b>M</b>		0,6	I-II	o	700	B/ebf	<b>65</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>55</b>
Lohra	Lohra	214	Konrad-Gaul-Straße	mittel-gut	<b>M</b>		0,6	I-II	o	600	B/ebf	<b>60</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>50</b>
Lohra	Lohra	215	Gladenbacher Straße	mittel-gut	<b>M</b>		0,6	I-II	o	800	B/ebf	<b>60</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>50</b>
Lohra	Lohra	216	Lindenstraße	mittel-gut	<b>M</b>		0,6	I-II		700	B/ebf	<b>60</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>50</b>
Lohra	Lohra	217	Hainbuch	mittel-gut	<b>M</b>		0,6	I-II		1.500	B/ebf	<b>60</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>50</b>
Lohra	Lohra	218	Eselsmühle	mittel-gut	<b>M</b>					1.500	B/ebf	<b>60</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>50</b>
Lohra	Lohra	310	Lessingstraße	gut	<b>G</b>					2.500	B/ebf	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
Lohra	Lohra	311	Am Lindenstruthsweg	gut	<b>GE</b>		1,0			2.500	B/ebf	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
Lohra	Lohra	312	In der Pitz	gut	<b>G</b>					2.500	B/ebf	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
Lohra	Lohra	313	Hainbuchstraße	gut	<b>G</b>					1.000	B/ebf	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
Lohra	Lohra	314	Pfadwiese an der K 52	gut	<b>G</b>					2.500	B/ebf	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
Lohra	Lohra	315	Zur Lohrer Böll	mittel	<b>GI</b>					3.500	B/ebf	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
Lohra	Lohra	410	Am Lindenstruthsweg	gut	<b>SO</b>	<b>LAD</b>	1,0	II	a	6.500	B/ebf	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
Lohra	Lohra	610	Heinrich-Naumann-Weg	mittel	<b>SO</b>		1,4	II	a		B/ebf	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	
Lohra	Lohra	2000	Feldlage	mittel (43)	<b>LW</b>					10.000	LF	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,85</b>
Lohra	<b>Altenvers</b>	<b>110</b>	<b>Auf der Sünde</b>	mittel-gut	<b>W</b>		0,6	I-II	o	800	B/ebf	<b>60</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>50</b>
Lohra	Altenvers	111	Tulpenstraße	mittel	<b>W</b>		0,6	I-II	o	800	B/ebf	<b>55</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>45</b>
Lohra	Altenvers	112	Talstraße	mittel	<b>W</b>		0,6	I-II	o	800	B/ebf	<b>55</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>45</b>
Lohra	Altenvers	210	Schillerstraße	mittel	<b>M</b>		0,6	I-II		800	B/ebf	<b>50</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>45</b>
Lohra	Altenvers	2000	Feldlage	mittel (43)	<b>LW</b>					10.000	LF	<b>0,75</b>	<b>0,80</b>	<b>0,70</b>	<b>0,75</b>
Lohra	<b>Damm</b>	<b>210</b>	<b>Fronhäuser Straße</b>	mittel	<b>M</b>		0,6	I-II	o	800	B/ebf	<b>44</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
Lohra	Damm	211	Fronhäuser Straße / Ringstraße	mittel	<b>M</b>		0,6	I-II		1.200	B/ebf	<b>44</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
Lohra	Damm	212	Etzelmühle / Fronhäuser Straße	mäßig	<b>M</b>		0,6	I-II	o	800	B/ebf	<b>38</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
Lohra	Damm	213	Etzelmühle / Am Wiesengrund	mäßig	<b>M</b>		0,6	I-II		800	B/ebf	<b>38</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
Lohra	Damm	310	Teamstraße	mittel	<b>GE</b>		0,6	II		5.000	B/ebf	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
Lohra	Damm	2000	Feldlage	mittel (38)	<b>LW</b>					10.000	LF	<b>0,95</b>	<b>0,90</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>
Lohra	<b>Kirchvers</b>	<b>111</b>	<b>Schwimmbadstraße / In der Grafschaft</b>	gut	<b>WA</b>		0,5	II	o		B/ebf	<b>70</b>	<b>65</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
Lohra	Kirchvers	110	Auf den Beeten	gut	<b>W</b>		0,6	I-II	o	800	B/ebf	<b>70</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
Lohra	Kirchvers	112	Bachweg	mittel	<b>W</b>		0,6	I-II	o	700	B/ebf	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Lohra	Kirchvers	210	Kirchstraße	mittel	<b>M</b>		0,6	I-II	o	800	B/ebf	<b>50</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
Lohra	Kirchvers	310	Konrad-Becker-Straße	mäßig-mittel	<b>G</b>					5.000	B/ebf	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
Lohra	Kirchvers	2000	Feldlage	mittel (45)	<b>LW</b>					10.000	LF	<b>0,75</b>	<b>0,70</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>
Lohra	<b>Nanz-Willershhausen</b>	<b>110</b>	<b>Auf dem Berg</b>	mäßig-mittel	<b>W</b>		0,6	I-II	o	800	B/ebf	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
Lohra	Nanz-Willershhausen	210	Zur Burg	mäßig	<b>M</b>		0,6	I-II		1.200	B/ebf	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
Lohra	Nanz-Willershhausen	211	Nanzhausen	mäßig	<b>M</b>		0,6	I-II		1.200	B/ebf	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
Lohra	Nanz-Willershhausen	212	An der Bundesstraße	mäßig	<b>M</b>		0,6	I-II		1.200	B/ebf	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
Lohra	Nanz-Willershhausen	2000	Feldlage	mittel (42)	<b>LW</b>					10.000	LF	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>

# Bodenrichtwerte nach § 196 BauGB

in Euro pro m<sup>2</sup>

Stadt Gemeinde	Stadtteil Ortsteil	Zone Nr.	Lage		Nutzung, Bauweise					Fläche m <sup>2</sup>	Zustand E/B/V	zum 1. Januar			
			Lageangabe	Wertung	Art	Zusatz	GFZ WGFZ	VG	Bw			2018	2016	2014	2012
Lohra	<b>Reimershausen</b>	110	Scheuernweg	mäßig- mittel	<b>W</b>		0,6	I-II	o	800	B/ebf	44	40	40	40
Lohra	Reimershausen	210	Verstalstraße	mäßig	<b>M</b>		0,6	I-II		1.200	B/ebf	38	35	35	35
Lohra	Reimershausen	2000	Feldlage	mittel (45)	<b>LW</b>					10.000	LF	1,00	1,00	0,90	0,90
Lohra	<b>Rodenhausen</b>	110	Am Hemmerich	mäßig- mittel	<b>W</b>		0,6	I-II	o	800	B/ebf	42	40	40	40
Lohra	Rodenhausen	111	Am Dünkelsloh	mäßig- mittel	<b>W</b>		0,6	I-II	o	800	B/ebf	42	40	40	40
Lohra	Rodenhausen	210	Erdhäuser Straße	mäßig	<b>M</b>		0,6	I-II		1.200	B/ebf	36	35	35	35
Lohra	Rodenhausen	2000	Feldlage	mittel (35)	<b>LW</b>					10.000	LF	0,70	0,70	0,70	0,65
Lohra	<b>Rollshausen</b>	110	Amselweg	mäßig- mittel	<b>W</b>		0,6	I-II	o	800	B/ebf	44	42	42	45
Lohra	Rollshausen	211	Herborner Straße / Am Köppelchen	mäßig- mittel	<b>M</b>		0,6	I-II	o	1.200	B/ebf	40	38	38	40
Lohra	Rollshausen	310	Auf dem Stettenloh	mittel	<b>GE</b>		0,8		o	5.000	B/ebf	20	20	20	20
Lohra	Rollshausen	2000	Feldlage	mittel (37)	<b>LW</b>					10.000	LF	0,85	0,85	0,80	0,85
Lohra	<b>Seelbach</b>	210	Vor dem Wäldchen	mäßig- mittel	<b>MD</b>		0,5	I	o	800	B/ebf	42	40	40	40
Lohra	Seelbach	211	Rodenhäuser Straße	mäßig	<b>M</b>		0,6	I-II		800	B/ebf	36	35	35	35
Lohra	Seelbach	212	Vor dem Wäldchen, Auf den krummen Äckern	mäßig	<b>MD</b>		0,5	I	o		R	6,00			
Lohra	Seelbach	2000	Feldlage	mittel (34)	<b>LW</b>					10.000	LF	0,70	0,70	0,65	0,65
Lohra	<b>Weipoltshausen</b>	110	Lerchenweg	mittel	<b>W</b>		0,6	I-II	o	800	B/ebf	55	52	52	55
Lohra	Weipoltshausen	111	In der Jörch	mittel	<b>W</b>		0,6	I-II	o	800	B/ebf	48	47	47	50
Lohra	Weipoltshausen	112	Auf den Birkäcker		<b>W</b>						R	5,00			
Lohra	Weipoltshausen	210	Talweg	mittel	<b>M</b>		0,6	I-II	o	800	B/ebf	48	47	47	50
Lohra	Weipoltshausen	211	Wiesenweg	mittel	<b>M</b>		0,6	I-II	o	800	B/ebf	48	47	47	50
Lohra	Weipoltshausen	212	Auf dem Hundsacker	mittel	<b>M</b>		0,6	I-II	o	800	B/ebf	46	45	45	45
Lohra	Weipoltshausen	213	Hauptstraße	mäßig- mittel	<b>M</b>		0,6	I-II		800	B/ebf	42	40	40	40
Lohra	Weipoltshausen	450	Am Dörrchen	mittel	<b>SE</b>	<b>WO</b>			o	700	B/ebf	28	28	28	30
Lohra	Weipoltshausen	600	Friedhof		<b>FH</b>						SF	2,00	2,00		
Lohra	Weipoltshausen	2000	Feldlage	mittel (33)	<b>LW</b>					10.000	LF	1,10	1,10	1,00	1,00